



Seite 02  
**INHALT & VORWORT**

Seite 08  
**UNTERPUTZ ANLAGEN**

Seite 14  
**AUFPUTZ ANLAGEN**

Seite 22  
**FREISTEHENDE ANLAGEN**

Seite 28  
**ZAUNEINBAU**

Seite 30  
**AUSSTATTUNG & SETS**

Seite 36  
**SERVICE**

# HELLO VORWORT

## HELLO Briefkastenanlagen - das Schönste für Ihr Haus!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an HELLO Briefkastenanlagen!

Schmökern Sie in aller Ruhe durch die Broschüre und lassen Sie sich von HELLO Briefkastenanlagen inspirieren. Entdecken Sie, wie man mit den unterschiedlichsten Modellen, Größen, Installationsausführungen und Ausstattungselementen, nebst Klingeln, Beleuchtung, Sprechanlagen oder Kameras seine persönliche Briefkastenanlage planen kann.

Und...als besonderes Highlight bietet HELLO Ihnen eine individuelle Ausrichtung ganz nach Ihrem Geschmack an, wobei Sie Materialien, Farben oder Gravuren frei wählen können.

## Mit HELLO setzen Sie Ihren Eingangsbereich stilvoll in Szene!

Der Hausbau ist mit eines der wichtigsten Projekte im Leben eines Menschen – meist baut man ja nur einmal im Leben. Leider wird häufig gerade der Eingangsbereich als Entree eines Hauses anfangs beim Hausbau vergessen. Gehen wir es gemeinsam an und planen wir frühzeitig Ihre neue Briefkastenanlage.

## Mein HELLO Kostenspar-Tipp für Sie!

Fassen Sie Ihre Sprech- und Briefkastenanlagen bereits vor Baubeginn ins Auge. So können Sie sicher sein, dass die Wandstärke einen angemessenen Ausschnitt hergibt und die Briefkastenanlage sich dezent und stimmig in die Fassade einfügt. Das lässt Ihren Eingangsbereich aufgeräumt, elegant und hochwertig wirken. HELLO bietet persönliche und kostenfreie Beratung direkt vor Ort.

## Was ist HELLO?

Briefkastensysteme gibt es viele. Doch Komplettpakete mit Briefkasten, Türsprechanlage (mit oder ohne Kamera) nebst beleuchteter Hausnummer, stimmig aus einem Guss, inklusive persönlicher Beratung direkt vor Ort, gibt es wenige.

Das individuell und zeitlos moderne Briefkastensystem von HELLO überzeugt mit hochwertigen Materialien, einem eleganten, klaren Design, ausgeklügelter Funktionalität und einem breitgefächerten Servicepaket zu Top-Preisen.

## Was unterscheidet HELLO von anderen?

HELLO-Anlagen sind keine Produkte von der Stange, sondern werden nach persönlicher Beratung individuell nach Ihren Wünschen konzipiert und gefertigt. Die Anlagen werden vom Design bis zur Herstellung direkt in Baden-Württemberg produziert und entsprechen dem Standard DIN EN 13724 für moderne und funktionale Briefkästen. Ein umfassendes Servicepaket nebst einer jahrelangen Garantie begleitet Sie, angefangen von der Beratung über die Fertigung, bis hin zur Montage. Als Sonderservice erhalten Sie auf Wunsch von HELLO einen Übergangsbriefkasten, bis Ihre Briefkastenanlage montiert ist.



## WER steckt hinter HELLO?

Mein Name ist Steffen Schwantzer und ich bin der Gründer von HELLO.

Über 20 Jahre sammelte ich Wissen, praktische Tipps und Belange von Bauherren, Architekten und Hauseigentümern rund um den Eingangsbereich. Immer wieder stand ich vor der gleichen Thematik: Briefkästen mit Sprech- oder Videosprechanlagen bieten kein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bis sie über viele Zwischenstationen zum Benutzer gelangen. Meist werden Briefkasten und Türkommunikation getrennt voneinander erworben. Nicht zuletzt trägt ungenügende Beratung dazu bei, beides nicht miteinander zu vereinen. Daraus ist der Grundgedanke zu HELLO Briefkastenanlagen in intensiver Zusammenarbeit mit Fachexperten, Hausbesitzern, Architekten und Bauherren entstanden.

Sprechen Sie mich an! Ich berate Sie direkt vor Ort und erarbeite gerne gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung.

Ich freue mich auf Sie!

Steffen Schwantzer



10 Jahre Garantie  
gegen Durchrosten



Made in  
Baden-Württemberg



Entspricht  
DIN EN 13724



Individuelle  
Produktion



Kostenlose Lieferung  
innerhalb 15 Werktage



Seite 08

## UNTERPUTZ

- Unsere Briefkasten mit Unterputz Montage sind preisgünstige Lösungen.
- Diese Anlagen werden in das Mauerwerk eingelassen verbaut und sind besonders platzsparend.
- Die genauen Einbaumaße und Tipps zum Einbau erhalten Sie auf Anfrage.



Seite 14

## AUFPUTZ

- Unsere Anlagen für die Aufputzmontage können direkt an der Wand befestigt werden.
- Auf der Rückseite der Anlagen befinden sich Montagelöcher für eine einfache Befestigung.
- Sie eignen sich sehr gut für eine nachträgliche Montage und können mit Spezialdübeln auch auf wärmegeprägten Fassaden angebracht werden.

Seite 22

## FREISTEHEND

- Die freistehenden Briefkasten bieten hohe Flexibilität bei der Standortwahl und können so jederzeit montiert werden.
- Sie können mit Bodenplatten direkt auf dem Boden befestigt werden. 
- Alternativ können die Anlagen auch einbetoniert werden. Wir empfehlen den Ständer ca. 400 mm tief einzubetonieren. Zum Frostschutz sollte das Fundament mit einer Fläche von ca. 300 x 300 mm ca. 800 mm auf einer ca. 100 mm hohen Schotterdecke ausgeführt werden.  Bitte beachten Sie stets örtliche Gegebenheiten.



### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS PURA FLUSH BRIEFKASTENANLAGE

370 x 430 x 145 mm (B x H x T) für mittleres Postaufkommen (17 l)\*  
senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 145 mm

Elektroinstallationsfach mit Sprechsieb, Einbaulautsprecher und Mikrofon,  
flächenbündig eingelassener Edelstahlklingelknopf mit LED- hinterleuchtetem  
Namensschild, Hausnummer als Durchgravur, hinterlegt mit milchigem Acrylglas,  
LED-hinterleuchtet

Alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl V4A, Gehäuse aus Stahlblech,  
RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet

\* In unterschiedlichen Größen, Anordnungen und Farben erhältlich

## UNTERPUTZ PURA FLUSH

Der geradlinige Anputzrahmen fügt Ihre Briefkastenanlage bestens  
in die Fassade ein und garantiert ein einheitliches Erscheinungsbild.  
Für zu großzügig geratene oder vorhandene Aussparungen steht  
ein extra breiter Rahmen oder Sonderfachgrößen zur Auswahl.



Entspricht  
DIN EN 13724



#### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS PURA FLUSH BRIEFKASTENANLAGE

370 x 430 x 145 mm (B x H x T) für normales Postaufkommen (15 l)\*  
senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 125 mm  
Elektroinstallationsfach mit Sprechsieb, Einbaulautsprecher und Mikrofon,  
TCS- Einbaukamera, flächenbündig eingelassener Edelstahlklingelknopf mit  
LED- hinterleuchtetem Namensschild; RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet  
\* In unterschiedlichen Größen, Anordnungen und Farben erhältlich

### UNTERPUTZ PURA FLUSH

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihren HELLO Briefkasten in der Fassade zu verbauen. Unterputzanlagen sind besonders preisgünstig und optimal für alle, die es gerne schlicht und aufgeräumt am Eingangsbereich möchten. Der Erfassungswinkel von Kameras wird bei diesem Einbau optimal ausgenutzt.



Individuelle  
Produktion



#### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS SLIMFIT FLUSH BRIEFKASTENANLAGE

370 x 455 x 125 mm (B x H x T) für mittleres Postaufkommen (15 l)\*  
senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 125 mm  
Elektroinstallationsfach mit Sprechsieb, Einbaulautsprecher und Mikrofon, TCS-Domekamera; Flächenbündig eingelassener Edelstahl-  
klingelknopf mit Namensgravur, flächenbündig eingelassener Lichtleuchttaster  
Alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl V4A, Gehäuse aus Stahlblech, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet

\* In unterschiedlichen Größen, Anordnungen und Farben erhältlich

#### UNTERPUTZ SLIMFIT FLUSH

Ein ganz besonderer Eyecatcher. Die SLIMFIT Putzleiste tritt bewusst in den Hintergrund und schafft ein reduziertes und edles Erscheinungsbild in Ihrem Eingangsbereich.  
Erhältlich als pulverbeschichteter Aluminium- oder Edelstahlrahmen (V4A).



Individuelle  
Produktion



### ANWENDUNGSBEISPIEL ZWEIFAMILIENHAUS SLIMFIT RAINPROTECT BRIEFKASTENANLAGE

540 x 330 x 145 mm (B x H x T) für mittleres Postaufkommen (17 l)\*

senkrechte Briefkästen 370 x 330 x 145 mm

RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Option: 2. Namensschild mit Wendeeinleger „KEINE WERBUNG / WERBUNG, ja bitte“

Klingeltableau in Unterputzausführung, Einbaulautsprecher, fächerbündiger Edelstahlklingelknopf und Namensschild

\* Auch in den Kastentiefen 100 mm (12 l) und 125 mm (15 l) erhältlich.

## AUFPUTZ SLIMFIT RAINPROTECT

Das Einstiegsmodell SLIMFIT umrahmt dezent und enganliegend Ihre HELLO Briefkastenanlage und schützt zusätzlich, durch ein überstehendes Dach, vor nasser Post.

Erhältlich als pulverbeschichtete Aluminium- oder Edelstahlverkleidung (V4A).



RAL  
nach Wahl





#### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS PURA BRIEFKASTENANLAGE

530 x 440 x 125 mm (B x H x T) für normales Postaufkommen (15 l)\*  
senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 125 mm  
Elektroinstallationsfach mit TCS-Domeeinbaukamera, Sprechsieb mit  
Einbaulautsprecher und Mikrofon; flächenbündig eingelassener Edelstahlklingel-  
knopf mit LED-hinterleitetem Namensschild; Gravurfach mit Straßennamen  
als Durchgravur, hinterlegt mit milchigem Acrylglas, LED-hinterleuchtet  
RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

\* Auch in den Kastentiefen 100 mm (12 l) und 145 mm (17 l) erhältlich

## AUFPUTZ PURA

Mit besonders geradlinigem Design und hochwertiger Optik setzt sich PURA gekonnt in Szene. Präsent aber nicht aufdringlich umrahmt PURA Ihre HELLO-Briefkastenanlage. Erhältlich als pulverbeschichtete Aluminium- oder Edelstahlverkleidung (V4A).



Individuelle  
Produktion



#### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS SLIMFIT BRIEFKASTENANLAGE

370 x 550 x 125 mm (B x H x T) für normales Postaufkommen (15 l)\*

senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 125 mm

Elektroinstallationsfach mit Sprechsieb, Einbaulautsprecher und Mikrofon,  
flächenbündig eingelassener Edelstahlklingelknopf mit LED- hinterleuchtetem  
Namensschild, Hausnummerngravur, weiß ausgelegt; LED-Balkenleuchte  
RAL 070 70 30 goldbeige pulverbeschichtet

\* Auch in den Kastentiefen 100 mm (12 l) und 145 mm (17 l) erhältlich

### AUFPUTZ SLIMFIT

Seitlich und oben eng anliegende Verkleidung - das schlichte Design setzt das günstige Einstiegsmodell dezent in Szene. Bei allen Aufputzanlagen erleichtern Montagelöcher die Befestigung auf der Fassade. Erhältlich als pulverbeschichtete Aluminium- oder Edelstahlverkleidung (V4A).



Inkl.  
Sprechanlage



#### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS SLIMFIT PAPERBOY

370 x 490 x 125 mm (B x H x T) für mittleres Postaufkommen (15 l)\*  
senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 125 mm  
Zeitungsbox 370 x 160 x 125 mm mit Blende aus Edelstahl V4A und personalisierter Lasergravur; Diebstahlgesichertes, flächenbündiges Edelstahlnamensschild V4A mit personalisierter Namensgravur  
RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet  
\* In unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich

### AUFPUTZ SLIMFIT PAPERBOY

Er bietet noch mehr Raum für Ihre Individualisierungswünsche. Die Zeitungsbox bietet Platz für Zeitungen und Werbeblätter. Die Edelstahlbox und das Namensschild aus V4A heben die Briefkastenanlage hervor. Das Layout können Sie aus einer Vielzahl an Vorlagen selbst wählen. Auch mit Installationsfach für Sprechanlage erhältlich.



Individuelle  
Produktion



#### ANWENDUNGSBEISPIEL MEHRFAMILIENHAUS SLIMFIT RAINPROTECT BRIEFKASTENANLAGE

370 x 330 x 280 mm (B x H x T) für normales Postaufkommen (12 l)\*  
waagerechte, raumsparende Briefkästen 370 x 110 x 280 mm  
freistehende Ausführung mit Ständern zum Einbetonieren oder Bodenplatten zum  
Aufschrauben

Alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl V4A, Gehäuse aus Stahlblech,  
RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet

\* In unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich

### FREISTEHEND SLIMFIT RAINPROTECT

Funktional und mit schlankem Erscheinungsbild bietet das überstehende Regendach optimalen Schutz gegen durchnässte Post und ist dennoch besonders preisgünstig. Alle freistehenden Anlagen sind mit Bodenplatten zum Aufschrauben oder Einbetonieren erhältlich.



Edelstahl  
V4A



#### ANWENDUNGSBEISPIEL DOPPELHAUSHÄLFTE PURA LONGLEG BRIEFKASTENANLAGE

600 x 440 x 145 mm (B x H x T) für erhöhtes Postaufkommen (19 l)\*  
senkrechte Briefkästen 300 x 440 x 145 mm  
freistehende Ausführung als fortlaufende Ständer zum Einbetonieren oder  
Bodenplatten zum Aufschrauben  
Erhöhte Sicherheit durch Zwei-Punkt-Verriegelung  
RAL 9006 Weißaluminium pulverbeschichtet  
\* In unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich

### FREISTEHEND PURA LONGLEG

Die Kubus-Verkleidung als fortlaufendes Gestell zeichnet sich durch ein besonders geradliniges Design und hochwertige Optik aus. Verkleidung und Ständern gehen formschön ineinander über. Erhältlich als pulverbeschichtete Aluminium- oder Edelstahlverkleidung (V4A).



Zwei-Punkt  
Verriegelung



### ANWENDUNGSBEISPIEL EINFAMILIENHAUS SLIMFIT BRIEFKASTENANLAGE

530 x 330 x 125 mm (B x H x T) für normals Postaufkommen (15 l)\*  
senkrechter Briefkasten 370 x 330 x 125 mm  
freistehende Ausführung mit Rechteckrohrständern 40 x 80 mm zum Einbetonieren oder Bodenplatten zum Aufschrauben  
Elektroinstallationsfach mit Sprechsieb, Einbaulautsprecher und Mikrofon, flächenbündig eingelassener Edelstahlklingelknopf mit LED-hinterleuchtetem Namensschild, Hausnummer als Durchgravur, hinterlegt mit milchigem Acrylglas, LED-hinterleuchtet  
RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet  
\* In unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich

## FREISTEHEND SLIMFIT

Seitlich und oben eng anliegende Verkleidung - das schlichte Design setzt das günstige Einsteigermodell dezent in Szene. Erhältlich als pulverbeschichtete Aluminium- oder Edelstahlverkleidung (V4A).





### ANWENDUNGSBEISPIEL MEHRFAMILIENHAUS SLIMFIT FENCE BRIEFKASTENANLAGE

300 x 560 x 380 mm (B x H x T) für mittleres Postaufkommen (15 l)\*

waagerechte Briefkästen 300 x 140 x 380 mm

Elektroinstallationsfach mit Sprechsieb, Einbaulautsprecher und Mikrofon,  
flächenbündig eingelassener Edelstahlklingelknopf mit LED-hinterleuchtetem  
Namensschild (optional)

Alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl V4A, Gehäuse aus Stahlblech,  
RAL 9006 Weißaluminium pulverbeschichtet

\* In unterschiedlichen Anordnungen und Größen erhältlich

## ZAUNEINBAU SLIMFIT FENCE

Die Zaunanlage bietet die Möglichkeit, die Post bequem von der Innenseite des Grundstücks aus zu entnehmen. Die Zustellung der Post erfolgt von Außen, die Privatsphäre bleibt, abhängig von Montageort, gewahrt. Die Montage kann zwischen Zäunen oder sonstigen Nischen, auch auf dem Boden stehend, erfolgen.



Entspricht  
DIN EN 13724

# AUSSTATTUNG

## QUALITÄT, PRODUKTMERKMALE, ZUSATZFEATURES

### ALLGEMEINES

HELLO Briefkastenanlagen bieten eine Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten zur Individualisierung. Anbei finden Sie eine Auswahl der HELLO-Qualitätsmerkmale. Sie haben einen speziellen Wunsch oder eine besondere Einbausituation?

Sprechen Sie uns an, wir haben die Lösung für Sie!



Individuelle  
Produktion



Made in  
Baden-Württemberg

Zusätzliche Namensschilder, zum Beispiel für Wohngemeinschaften oder Einleger mit „Werbung, ja bitte“, „Keine Werbung“, sind möglich.



Diebstahlgesicherte, flächenbündige Namensschilder aus V4A. Auf Wunsch auch mit Lasergravur.



### STÄNDERABDECKUNGEN

Bei beschichteten, freistehenden Anlagen sind die Abdeckkappen aus hochwertigem Kunststoff in Anlagenfarbe beschichtet.



Von Kopf bis Fuß Qualität! Edelstahlanlagen sind generell aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. Bei freistehenden Anlagen sind die Ständer oben verschweißt und geschliffen. (Im Gegensatz zu sich farblich unterscheidenden, grauen Kunststoffabdeckungen)



Namensschilder können optional mit LED-Hinterleuchtung ausgestattet werden. In Verbindung mit einem gravierten Einleger scheint die Namensgravur bei Dämmerung gut sichtbar durch - ein echter Hingucker.



Bevorzugt bei größeren Fächern bietet eine Doppel-Verriegelung zusätzlichen Schutz Ihrer Post. Neben dem Schlossriegel erhält Ihr Briefkasten einen zusätzlichen Schließpunkt.



### NAMENSSCHILDER

Namensschilder sind von vorne leicht zu wechseln. Der Einleger aus feuchtigkeitsbeständigem Material lässt sich mit wasserfesten Stiften beschriften.



Namensschilder sind flächenbündig in der Türe eingelassen. Das sieht optisch nicht nur schöner aus, sondern bietet dadurch einen höheren Schutz vor Vandalismus und gegen Verschmutzung.



Regenrinnen am Kasten schützen die Post bestmöglich vor Schlagregen und leiten das Wasser seitlich nach unten ab.



Türen sind ausnahmslos tiefgezogen und dadurch besonders formstabil, auch bei Sonderfachgrößen. Alle Seitenkanten erhalten den selben Winkel für ein einheitliches und harmonisches Erscheinungsbild.





# HELLO UND TCS IM SET NOCH ATTRAKTIVER

## IHR INDIVIDUELLER BRIEFKASTEN

In wenigen Schritten zum individuellen Angebot

- Wie soll Ihre Briefkastenanlage montiert werden?  
Wählen Sie aus den Montagevarianten Unterputz, Aufputz, Freistehend oder Zaun
- Welcher Typ sind Sie? SLIMFIT oder lieber PURA?
- Wie viele Briefkästen benötigen Sie?
- Haben Sie ein erhöhtes oder eher normals Postaufkommen?
- Sprech- Klingel integriert?  
Wählen Sie Ihr Audio-/Video Set von TCS
- Optionen:  
Beleuchtete Hausnummer, Balkenleuchte, diebstahlgesicherte Namnesschilder, Gravurservice, etc.



Im Set  
günstiger



## KOMBINIEREN SIE IHREN HELLO-BRIEFKASTEN MIT EINER SPRECHANLAGE VON TCS

Sparen Sie Zeit und Geld und schaffen ein einheitliches Erscheinungsbild mit einer integrierten Türkommunikation von TCS.

Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit uns auf und profitieren von den Vorteilen unserer Sets.



TCS ist einer der führenden deutschen Hersteller im Bereich Türkommunikation. Vertrauen Sie der Erfahrung und Qualität eines renommierten Unternehmens.

## BRIEFKASTEN UND SPRECHANLAGE SIND AUCH SEPARAT ERHÄLTlich

Außenstationen sind auch einzeln erhältlich und in Größe, Farbe und Ausstattung individuell gestaltbar.

Sprechen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein individuelles uns unverbindliches Angebot.



 [www.hello-briefkasten.de](http://www.hello-briefkasten.de)  
 07958 / 9266077  
 [anfrage@hello-briefkasten.de](mailto:anfrage@hello-briefkasten.de)


# HELLO UND TCS IM SET NOCH ATTRAKTIVER

## VIDEO-SETS


Wählen Sie Kameratyp und Innenstation



**EINBAU-KAMERA**  
FVK2200-0300/0036189



**EINBAU-KAMERA**  
FVK2200-0300/0036189



**VIDEO-2-DRAHT INNENSTATION**  
Freisprecher TASTA - IVW5211-0145

TASTA ist die neue, intelligente Generation von TCS-Innenstationen. Die Bedienung ist intuitiv und für Bewohner jeden Alters geeignet. Die dezente Schallaustrittsfuge garantiert, anstelle eines Lautsprechers, beste Tonqualität. Neu ist auch der praktische SmartSlot, mit dem individuelle Funktionen ergänzt werden können.

- Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür
- Ambientebeleuchtung
- Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige oder Ambientebeleuchtung
- Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige
- SmartSlot als Erweiterung bestellbar

## AUDIO-SETS

Wählen Sie Ihre Innenstation



**INNENSTATION TASTA AUDIO**  
zur Aufputzmontage - ISW5010-0145



**INNENSTATION TASTA AUDIO PLUS**  
zur Aufputzmontage - ISW5031-0145



**INNENSTATION TÜRTELEFON**  
zur Aufputzmontage - ISH3030-0140

## IN LIEFERUNG ENTHALTEN

Die TCS Sets sind vorkonfiguriert und werden mit Steuergerät sowie allen erforderlichen Komponenten geliefert. Die 2-Draht-Technik erlaubt es, selbst Videosprechanlagen bei Altbauten, einfach und ohne neues Kabel zu verlegen, nachzurüsten.



### Einbau-Türlautsprecher mit Barrierefreisymbolen ASI12000-0000\*

- integrierter Lautsprecher & Mikrofon mit exzellenter Sprachqualität



### Steuergerät / Netzgerät BVS20-SG

- mit Türöffnerfunktion, mit integrierter Spannungsversorgung: 12, 50/60Hz / 2A
- Lichtschalterfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt (Schließer: 24V DC / 1A)
- Türöffnerzeit 0,8 - 8s / einstellbar
- Lichtschaltzeit 0,8 - 5 mins / einstellbar
- Reiheneinbaugesch. 4 TE für Hutschiene DIN EN 50022

# SERVICE

## HELLO-BAUHERREN-SERVICE

Mit HELLO rundum bestens versorgt. Als Bauherr haben Sie viel zu organisieren und um die Ohren. Wir helfen Ihnen und denken an Dinge, die oft all zu gerne in Vergessenheit geraten und am Ende zusätzlichen Aufwand und Kosten bedeuten können. Von der kostenlosen vor Ort Beratung über die Absprache mit Ihrem Planer/Architekten/Bauherr, Elektriker, etc. bis zum passenden Liefertag Ihrer HELLO Briefkastenanlage haben wir an alles gedacht. Planen Sie z.B. eine Unterputzanlage mit Sprechanlage, ist der ideale Zeitpunkt in der Regel ein anderer als bei einer freistehenden Montage. Wir stimmen uns mit den einzelnen Gewerken ab, klären Einbaumaße und die richtige Stelle für das Anschlusskabel. Unser besonderer Service für Sie: Umso näher der Einzug rückt, umso mehr gibt es zu koordinieren und die erste Post kommt bereits zum neuen Domizil. Ihr neuer HELLO Briefkasten hingegen kann noch nicht am vorgesehenen Platz oder nicht ausreichend geschützt montiert werden?

Haben Sie eine HELLO Briefkastenanlage bestellt, können Sie sich entspannt zurücklehnen oder um wichtigere Dinge kümmern. Mit HELLO müssen Sie sich keine Eimer und Beschwersteine besorgen oder gar zusätzliches Geld für eine Übergangslösung ausgeben. Wir stellen Ihnen bis zur Lieferung Ihrer neuen Briefkastenanlage kostenlos einen Übergangsbriefkasten.

### HELLO (BAUHERREN-) SERVICE IM ÜBERBLICK

- Kostenlose und persönliche Beratung auch vor Ort
- Abstimmung mit Bauträger/Planer und Gewerken
- Kostenloser Übergangsbriefkasten bis zum Einzug
- Persönliche Zustellung im Umkreis von 50 KM
- Kostenlose Lieferung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten\*
- Geht mal ein Schlüssel verloren... schneller Ersatzteilservice

\*AGBs finden sie hier: <https://hello-briefkasten.de/agb/>



## SERVICE IHRE VORTEILE BEI HELLO



Made in  
Baden-Württemberg



10 Jahre Garantie  
gegen Durchrosten



Individuelle  
Produktion



Kostenlose  
Lieferung



Lieferung  
innerhalb 15 Werktagen



Im Set  
günstiger



Edelstahl  
V4A



RAL  
nach Wahl



Entspricht  
DIN EN 13724







Zwei-Punkt  
Verriegelung



Inkl.  
Sprechanlage

## KONTAKT

 Zum Ried 5  
74585 Rot am See (Brettheim)

 07958 926 607 7  
 [info@hello-briefkasten.de](mailto:info@hello-briefkasten.de)  
 [www.hello-briefkasten.de](http://www.hello-briefkasten.de)

 [www.facebook.com/HelloBriefkasten](https://www.facebook.com/HelloBriefkasten)

 [www.instagram.com/hellobriefkasten](https://www.instagram.com/hellobriefkasten)

 [www.pinterest.com/HELLOBriefkasten](https://www.pinterest.com/HELLOBriefkasten)

HELLO 

• Stuttgart



